






### Conocimiento de Formas de Evitar el VIH/SIDA



### Prueba del VIH



### Edad a la Primera Relación Sexual entre Adolescentes



Para mayor información sobre los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud del 2007 en la República Dominicana, por favor contactar:

**En la República Dominicana:**  
 CESEM  
 Calle El Vergel, No. 53  
 Ensanche El Vergel, Apartado Postal 4279  
 Santo Domingo, República Dominicana  
 Teléfono: 809-381-0181  
 Correo electrónico: cesdem@codetel.net.do

**En los Estados Unidos:**  
 MEASURE DHS  
 Macro International Inc.  
 11785 Beltsville Drive  
 Calverton, MD 20705 USA  
 Teléfono: 301-572-0200  
 Fax: 301-572-0999  
 www.measuredhs.com

La Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) del 2007 fue realizada por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM). El Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló hizo el análisis de las pruebas de VIH. Macro International Inc. proporcionó asistencia técnica en el diseño, ejecución y análisis de la encuesta como parte del programa de Encuestas de Demografía y Salud (MEASURE DHS). La financiación de los costos de la ENDESA 2007 estuvo a cargo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); del Consejo Presidencial del SIDA de la República Dominicana (COPRESIDA) con fondos provenientes del Banco Mundial y del Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; y de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS).



## República Dominicana: Encuesta Demográfica y de Salud 2007 (ENDESA 2007)



## Resultados Básicos

# ENDESA 2007: República Dominicana

La Encuesta Demográfica y de Salud 2007 (ENDESA 2007) suministra información actualizada sobre la situación de salud de la población de la República Dominicana. La ENDESA 2007 es la quinta encuesta nacional de demografía y salud en el país.

La encuesta está basada en una muestra representativa a nivel nacional. La encuesta provee estimaciones para la zona urbana y la rural del país; y para cada una de las nueve regiones. Una encuesta adicional se realizó en los bateyes.

## Cobertura


Hogares entrevistados	32,431
Mujeres de 15-49 años entrevistadas	27,195
Hombres de 15-59 años entrevistados	27,975

## Tasas de respuesta:


Hogares	97%
Mujeres	93%
Hombres	85%

## Educación


Distribución porcentual de personas entrevistadas por nivel de educación más alto alcanzado




## Tendencias de la Fecundidad



## Métodos de Planificación Familiar




## Evolución de las Tasas de Mortalidad Infantil y en la Niñez





## Desnutrición para Niños y Niñas

Porcentaje de menores de 5 años con retardo en el crecimiento, desgastados, con bajo peso y con sobrepeso



## Tendencias en la Violencia Doméstica



## Vacunación

Porcentaje de niños de 18-29 meses con todas las vacunas en cualquier momento

# 2007 ENDESA

	Zona de residencia			Región de Salud									
	Total	Urbana	Rural	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Bateyes
<b>Condiciones de Vida de los Hogares</b>													
<i>Porcentaje de hogares con:</i>													
Electricidad	96	99	89	98	95	98	96	92	89	87	90	98	86
Inodoro privado	60	73	30	75	47	68	44	33	48	32	33	58	11
Agua a menos de 15 minutos <sup>1</sup>	93	96	86	94	91	97	90	91	90	84	93	93	83
Piso de tierra	3	2	8	2	5	3	2	9	2	19	6	2	9
Nevera	71	78	53	79	63	78	65	51	62	47	60	69	29
Carro/camioneta/jeepeta	18	22	9	26	12	21	12	7	10	9	15	14	3
<b>Fecundidad</b>													
Tasa global de fecundidad <sup>2</sup>	2.4	2.3	2.8	2.3	2.8	2.2	2.3	3.1	2.6	3.1	2.5	2.5	3.9
Mujeres de 15-19 años que son madres o están embarazadas (porcentaje)	21	18	26	18	26	20	20	29	20	26	18	23	35
Edad mediana a la primera relación sexual (mujeres de 20-49 años)	18.0	18.3	17.5	18.3	18.0	18.1	18.0	17.2	17.7	17.4	17.7	18.1	16.1
Edad mediana al primer nacimiento (mujeres de 25-49 años)	20.6	21.0	19.9	21.2	20.3	20.7	20.6	19.1	20.3	19.4	19.9	20.5	18.7
Mujeres en unión que no quieren más hijos/hijas o están esterilizadas	66	65	68	65	65	67	68	61	66	66	68	69	64
Promedio del número ideal de hijos/hijas	3.0	3.0	3.2	3.0	3.1	2.9	3.0	3.6	2.9	3.7	3.2	3.0	3.4
<b>Salud Materno-Infantil</b>													
<b>Salud Materna</b>													
Porcentaje de nacimientos en un establecimiento de salud	98	98	96	99	97	97	99	93	98	93	96	98	96
<b>Vacunación de los niños/las niñas</b>													
Niños/niñas 18 a 29 meses con vacunación completa	53	52	56	47	58	60	60	45	57	45	49	57	36
Niños/niñas 18 a 29 meses sin ninguna vacuna	5	5	4	5	3	7	1	7	3	8	3	5	2
<b>Tratamiento de enfermedades de la niñez</b>													
<i>Porcentaje de niños/niñas para quienes se buscó tratamiento de un proveedor de salud entre menores de 5 años con:</i>													
Infección respiratoria aguda (IRA)	70	70	70	69	73	77	69	76	67	63	69	63	71
Fiebre	68	69	67	68	60	73	68	74	67	65	61	69	68
Diarrea	55	56	52	49	60	51	52	66	57	68	54	55	69
<b>Nutrición</b>													
Porcentaje con desnutrición crónica (menores de 5 años) <sup>3</sup>	10	8	13	8	11	9	10	15	9	17	11	11	18
Porcentaje con desnutrición aguda (menores de 5 años) <sup>3</sup>	2	3	2	3	2	2	2	3	2	1	1	2	3
Porcentaje con desnutrición global (menores de 5 años) <sup>3</sup>	3	3	4	3	4	4	2	5	2	4	2	3	7
Duración mediana de la lactancia exclusiva (en meses) entre niños/niñas menores de 3 años	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	nd
Duración mediana de la lactancia total (en meses) entre niños/niñas menores de 3 años	7.1	6.3	9.7	6.9	9.8	4.4	10.7	12.5	7.6	11.4	5.8	6.6	13.2
<b>Mortalidad de los Niños/las Niñas</b>													
<b>Número de muertes por cada 1,000 nacimientos<sup>4</sup></b>													
Mortalidad infantil	32	33	31	38	33	22	24	41	35	34	30	23	28
Mortalidad en la niñez	36	37	37	41	40	26	28	49	42	43	34	29	41
<b>VIH/SIDA</b>													
Conoce que se puede evitar contraer el VIH:													
-Usando condones													
Mujeres 15-49 años	83	84	83	83	80	85	83	77	85	86	84	85	84
Hombres 15-49 años	89	89	88	90	86	90	90	83	87	87	88	89	86
-Teniendo relaciones sexuales con una sola pareja fiel													
Mujeres 15-49 años	88	88	87	88	84	89	87	82	89	87	87	90	86
Hombres 15-49 años	90	91	88	92	86	91	90	81	91	87	91	91	87
-No teniendo relaciones sexuales													
Mujeres 15-49 años	78	78	77	78	75	78	76	70	80	76	77	79	77
Hombres 15-49 años	85	86	82	87	80	83	86	75	83	83	85	88	78
Relaciones sexuales con 2 o más parejas en los últimos 12 meses													
Mujeres 15-49 años	3	3	2	3	2	4	3	2	3	1	2	3	3
Hombres 15-49 años	24	25	22	25	25	25	23	23	25	25	22	23	17
Prevalencia de VIH													
Mujeres 15-49 años	0.8	0.7	1.0	0.7	0.6	0.8	0.6	1.2	1.1	0.3	1.5	0.6	3.1
Hombres 15-49 años	0.8	0.7	1.0	0.5	0.6	1.0	0.9	0.7	1.3	0.5	1.7	0.6	3.3

nd- no disponible

1- Porcentaje de los hogares a menos de 15 minutos de una fuente de agua, de ida y vuelta; 2-Para los tres años anteriores a la encuesta; 3-Basado en el Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS;

4- Para los 10 años anteriores a la encuesta, excepto la tasa nacional que representa los 5 años anteriores a la encuesta.